



Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**

**RIPRESA
VEGETATIVA**

**PRE
FIORITURA**

**POST
ALLEGAGIONE**

**CRESCITA
DEI FRUTTI**

INVAIATURA

MATURAZIONE

**POST
MATURAZIONE**

FERTILITY

1-2 applicazioni ogni 7-10 gg.

POTENCIADOR Foliar

2-3 applicazioni, ogni 7 gg.

FLAVOR

2 applicazioni, ogni 7 gg.

AMEX Ca/Mg

in caso
di raccolta
ritardata o
posticipata,
ogni 10 gg.

AMEX Mg

1-2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

AMEX Ca/Mg

2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

KEL-OR

2-3 applicazioni, in caso di ingiallimento

SPALMEX

in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

**RADISTIM
+
PURO N**

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

POTENCIADOR DRIP
1 applicazione

PURO Mg
1 applicazione

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni

**RADISTIM
+
PURO P**
1 applicazione

POTENCIADOR DRIP
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO N
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO Ca/Mg
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

**RADISTIM
+
PURO K**

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

REACTION DRIP

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

