



# Melo



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**



**FASE  
VEGETATIVA**

**FUERZA**  
2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.



**PRE  
FIORITURA**

**POTENCIADOR Foliar**  
2-3 applicazioni,  
ogni 7 gg.



**POST  
ALLEGAGIONE**

**FERTILITY**



**CRESCITA  
DEI FRUTTI**



**PRE  
INVAIATURA**

**POTENCIADOR Foliar**  
2-3 applicazioni, ogni 7 gg.

**AMEX Ca/Mg**  
3-4 applicazioni, ogni 7-10 gg.



**POST  
MATURAZIONE**

**FLAVOR**  
2 applicazioni, ogni 7 gg.

## **SPALMEX**

in associazione a ciascun trattamento fogliare

## **REACTION FOLIAR**

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

**RADISTIM**  
+  
**TROP DRIP P**  
1-2 applicazioni,  
ogni 10-15 gg.

**RADISTIM**  
+  
**PURO P**  
1 applicazione

**POTENCIADOR DRIP**  
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

**PURO N**  
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

**PURO Ca/Mg**  
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

**RADISTIM**  
+  
**PURO K**  
1-2 applicazioni,  
ogni 10-15 gg.

## **SPALMEX**

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

## **REACTION DRIP**

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

