



per **FERTIRRIGAZIONE**



per APPLICAZIONE FOGLIARE

Ortaggi da foglia in pieno campo

AMEX Ca/Mg

in caso di raccolta ritardata, 7-10 gg.

TRAPIANTO

CRESCITA

CRESCITA

CRESCITA

CRESCITA

CRESCITA

MATURAZIONE COMMERCIALE

FUERZA

7 gg. post trapianto

POTENCIADOR Foliar

1-2 applicazioni

AMEX Ca/Mg

2 applicazioni ogni 7-10 gg.

KEL-OR MIX

2-3 applicazioni, in casi di ingiallimenti

SPALMEX

in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

RADISTIM

TOP DRIP P

1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

POTENCIADOR DRIP

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

TOP DRIP N

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO Ca/Mg

1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

SPALMEX

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

REACTION DRIP

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

