



Ortaggi da frutto in serra



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**



TRAPIANTO



CRESCITA



CRESCITA



POST ALLEGAGIONE



CRESCITA DEI FRUTTI



PRE MATURAZIONE

FUERZA
2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.

POTENCIADOR Foliar
1 applicazione

FERTILITY
1-2 applicazioni,
ogni 7-10 gg.

POTENCIADOR Foliar
2-3 applicazioni, ogni 7 gg.

FLAVOR
2 applicazioni, ogni 7 gg.

AMEX Ca/Mg
in caso di
raccolta
ritardata
7-10 gg.

AMEX Mg
1-2 applicazioni ogni 7-10 gg.

KEL-OR MIX
2-3 applicazioni, in casi di ingiallimenti

AMEX Ca/Mg
3-4 applicazioni,
ogni 7-10 gg.

SPALMEX
in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR
in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

RADISTIM + TOP DRIP P
1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

POTENCIADOR DRIP
1 applicazione

RADISTIM + PURO P
1 applicazione

POTENCIADOR DRIP
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

RADISTIM + TOP DRIP K
1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni

TOP DRIP N
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

AMEX Ca/Mg
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

AMEX Mg
1 applicazione

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni

REACTION DRIP
in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX
in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

